



INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA EGD(ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA)

Fecha del procedimiento: _____ Hora estimada de llegada: _____ Hora de la cita: _____

- ☐ Memorial Hermann Surgery Center- Katy 23920 Katy Freeway #200 Katy, TX 77494
281-644-3200 (Lone Star Anesthesia: 1-888-717-5383)
- ☐ Memorial Hermann Hospital- Katy 23900 Katy Freeway Katy, TX 77494 281-644-7222
(Anesthesia Billing: 281-644-8815)

El procedimiento(s) durará aproximadamente 15-20 minutos. El tiempo total en las instalaciones será aproximadamente de 3.5-4 horas. Por su seguridad, no se le permitirá conducir a casa después del procedimiento. **Por favor, asegúrese de que un adulto responsable lo acompañe y lo lleve a la casa. No se permitirá el uso de Uber/Taxis para regresar después del procedimiento.**

El horario indicado para su procedimiento es una estimación y puede estar sujeto a cambios por parte de la instalación. La instalación se pondrá en contacto con usted para confirmar la cita y hora de llegada antes del procedimiento. Si recibe un horario de llegada diferente de parte de la instalación, por favor llegue a la hora especificada por el personal de la instalación. No le notificaremos sobre ningún cambio en su hora de cita, ya que tales actualizaciones son comunicadas directamente por la instalación al paciente.

Tenga en cuenta que las tarifas para la instalación, Dr. Maher, anestesia y patología se facturan por separado. La estimación proporcionada por la oficina de Dr. Maher no incluye estos cargos adicionales. **Es su responsabilidad aclarar y comprender sus obligaciones financieras con todas las entidades involucradas antes de su cita.**

**LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN CANCELARSE/REPROGRAMARSE AL MENOS UNA SEMANA ANTES DE LA FECHA DEL PROCEDIMIENTO. NO HACERLO GENERARÁ UN CARGO DE \$200.*

Instrucciones pre-procedimiento

- Todos los anticoagulantes y aspirinas 81mg deben suspenderse 5-7 días antes de la fecha del procedimiento.
- Suspender los suplementos de fibra, vitaminas, suplementos de hierro, advil, ibuprofeno, aleve y ciertos medicamentos para la artritis cinco (5) días antes del procedimiento.
- Los medicamentos para la diabetes, incluyendo la insulina, NO deben tomarse la mañana del procedimiento.
- Fentermina debe suspenderse 14 días antes del procedimiento.
- Tirzepatide (Mounjaro) y Semaglutide (Ozempic) deben suspenderse 1 semana antes.

*Se requerirá autorización médica para todos los pacientes que toman anticoagulantes, incluyendo aspirina de 81 mg.

NO COMER NI BEBER DESPUÉS DE 12:00AM / MEDIANOCHE.



Después de su procedimiento, recibirá una copia de las imágenes junto con un resumen de los hallazgos observados por el médico. Los resultados de la biopsia se enviarán a través del portal 14 días después del procedimiento. Si no usa el portal o no ha recibido noticias nuestras en 14 días, llame a nuestra oficina. Tenga en cuenta que debido a regulaciones HIPAA, no podemos dejar un mensaje detallado. Se proporcionarán instrucciones adicionales de seguimiento después de que los resultados hayan sido finalizados.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contacte a nuestro programador de procedimientos al 281-717-8660 o a procedures@katystomachdr.com.

X _____
Firma del paciente